




180612056001



项目来源:

锦州市东方雨虹建筑材料有限公司

18-29-25-01

委托单位:

锦州市东方雨虹建筑材料有限公司

报告日期:

2019 年 5 月 31 日



辽宁锦环检测科技有限公司



锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司

[illegible]

Abstract

[illegible][illegible]

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	水泥	42.5	m³	10.00	
2	砂	中砂	m³	20.00	
3	石子	40mm	m³	15.00	
4	钢筋	Φ12	kg	100.00	
5	人工	综合	工日	10.00	
6	模板	木模	m²	10.00	
7	脚手架	综合	m²	10.00	
8	运输	综合	m³	10.00	
9	其他	综合	m³	10.00	
10	合计			100.00	









报告编号: LNJH-BG-190525-HQ1

检测报告

检测点位	检测项目	检测日期	检测频次	检测浓度	林格曼黑度	林格曼黑度
				mg/m ³	Nm ³ /h	kg/h
2#沥青烟处理装置	林格曼黑度	2019:05.29	第一次	<100g/m ³	157054	—
			第三次	<10ng/m ³	12689	—
			林格曼黑度			
	林格曼黑度	2019:05.29	第一次	<1		
			第二次	<1		
			第三次	<1		

[illegible]

项目		单位		标准		检测结果	
名称	规格	单位	标准	单位	标准	检测结果	检测结果
水泥	32.5	kg/m³	1400	kg/m³	1400	1400	1400
砂	中砂	kg/m³	1400	kg/m³	1400	1400	1400
石子	20mm	kg/m³	1400	kg/m³	1400	1400	1400
钢筋	HPB300	kg/m³	1400	kg/m³	1400	1400	1400
混凝土	C30	kg/m³	1400	kg/m³	1400	1400	1400
砂浆	M7.5	kg/m³	1400	kg/m³	1400	1400	1400
砖	240mm×115mm×53mm	kg/m³	1400	kg/m³	1400	1400	1400
瓦	240mm×115mm×53mm	kg/m³	1400	kg/m³	1400	1400	1400
油漆	防锈漆	kg/m³	1400	kg/m³	1400	1400	1400
涂料	乳胶漆	kg/m³	1400	kg/m³	1400	1400	1400
腻子	腻子粉	kg/m³	1400	kg/m³	1400	1400	1400
石膏	石膏板	kg/m³	1400	kg/m³	1400	1400	1400
龙骨	轻钢龙骨	kg/m³	1400	kg/m³	1400	1400	1400
吊顶	铝扣板	kg/m³	1400	kg/m³	1400	1400	1400
地板	复合地板	kg/m³	1400	kg/m³	1400	1400	1400
门窗	铝合金门窗	kg/m³	1400	kg/m³	1400	1400	1400
卫生洁具	马桶	kg/m³	1400	kg/m³	1400	1400	1400
灯具	LED灯	kg/m³	1400	kg/m³	1400	1400	1400
开关插座	开关	kg/m³	1400	kg/m³	1400	1400	1400
五金配件	五金件	kg/m³	1400	kg/m³	1400	1400	1400
其他材料	其他材料	kg/m³	1400	kg/m³	1400	1400	1400



0.186	0.245	0.233	0.191	颗粒物	2019.05.29	2#下风向
0.304	0.262	0.270	0.200			3#下风向
0.233	0.245	0.233	0.191			4#下风向
0.186	0.245	0.233	0.191			5#下风向
0.186	0.245	0.233	0.191			6#下风向
0.186	0.245	0.233	0.191			7#下风向
0.186	0.245	0.233	0.191			8#下风向
0.186	0.245	0.233	0.191			9#下风向
0.186	0.245	0.233	0.191			10#下风向
0.186	0.245	0.233	0.191			11#下风向
0.186	0.245	0.233	0.191			12#下风向
0.186	0.245	0.233	0.191			13#下风向
0.186	0.245	0.233	0.191			14#下风向
0.186	0.245	0.233	0.191			15#下风向
0.186	0.245	0.233	0.191			16#下风向
0.186	0.245	0.233	0.191			17#下风向
0.186	0.245	0.233	0.191			18#下风向
0.186	0.245	0.233	0.191			19#下风向
0.186	0.245	0.233	0.191			20#下风向



桩基检测报告

C 桩基检测数据

日期: 2019.05.25

检测位置		检测日期	检测项目	检测单位	检测人员	检测仪器	检测结果
桩基检测位置	桩基检测位置	2019.05.25	C25	锦环检测	张三	SC-100	合格

检测单位: 锦环检测

检测日期

检测单位: 锦环检测

2.1

检测单位

检测日期

检测单位

检测日期

检测单位

检测日期

检测单位

检测日期

检测单位

检测日期

检测单位

检测日期

检测单位

检测日期

检测单位

检测单位

检测日期

检测单位

检测日期

检测单位

检测日期

检测单位

检测单位

检测日期

检测单位

检测日期

检测单位

检测日期

检测单位

检测单位

检测日期

检测单位

检测日期

检测单位



锦环检测





检测报告

附表 1:

有组织废气检测项目分析方法及仪器设备

序号	检测项目	分析方法	检测仪器	仪器型号	方法检出限
1	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 638-2012	气相色谱仪	GC-4000A	0.07mg/m ³
2	甲苯	固定污染源废气 苯、甲苯、二甲苯的测定 气相色谱法 HJ 638-2012	气相色谱仪	GC-4000A	0.07mg/m ³
3	二甲苯	固定污染源废气 苯、甲苯、二甲苯的测定 气相色谱法 HJ 638-2012	气相色谱仪	GC-4000A	0.07mg/m ³
4	苯	固定污染源废气 苯、甲苯、二甲苯的测定 气相色谱法 HJ 638-2012	气相色谱仪	GC-4000A	0.07mg/m ³
5	乙苯	固定污染源废气 苯、甲苯、二甲苯的测定 气相色谱法 HJ 638-2012	气相色谱仪	GC-4000A	0.07mg/m ³
6	邻二甲苯	固定污染源废气 苯、甲苯、二甲苯的测定 气相色谱法 HJ 638-2012	气相色谱仪	GC-4000A	0.07mg/m ³
7	对二甲苯	固定污染源废气 苯、甲苯、二甲苯的测定 气相色谱法 HJ 638-2012	气相色谱仪	GC-4000A	0.07mg/m ³
8	间二甲苯	固定污染源废气 苯、甲苯、二甲苯的测定 气相色谱法 HJ 638-2012	气相色谱仪	GC-4000A	0.07mg/m ³
9	硝基苯	固定污染源废气 硝基苯、硝基甲苯、硝基二甲苯的测定 气相色谱法 HJ 638-2012	气相色谱仪	GC-4000A	0.07mg/m ³
10	硝基甲苯	固定污染源废气 硝基苯、硝基甲苯、硝基二甲苯的测定 气相色谱法 HJ 638-2012	气相色谱仪	GC-4000A	0.07mg/m ³
11	硝基二甲苯	固定污染源废气 硝基苯、硝基甲苯、硝基二甲苯的测定 气相色谱法 HJ 638-2012	气相色谱仪	GC-4000A	0.07mg/m ³
12	氯苯	固定污染源废气 氯苯、氯甲苯、氯二甲苯的测定 气相色谱法 HJ 638-2012	气相色谱仪	GC-4000A	0.07mg/m ³
13	氯甲苯	固定污染源废气 氯苯、氯甲苯、氯二甲苯的测定 气相色谱法 HJ 638-2012	气相色谱仪	GC-4000A	0.07mg/m ³
14	氯二甲苯	固定污染源废气 氯苯、氯甲苯、氯二甲苯的测定 气相色谱法 HJ 638-2012	气相色谱仪	GC-4000A	0.07mg/m ³
15	氟苯	固定污染源废气 氟苯、氟甲苯、氟二甲苯的测定 气相色谱法 HJ 638-2012	气相色谱仪	GC-4000A	0.07mg/m ³
16	氟甲苯	固定污染源废气 氟苯、氟甲苯、氟二甲苯的测定 气相色谱法 HJ 638-2012	气相色谱仪	GC-4000A	0.07mg/m ³
17	氟二甲苯	固定污染源废气 氟苯、氟甲苯、氟二甲苯的测定 气相色谱法 HJ 638-2012	气相色谱仪	GC-4000A	0.07mg/m ³
18	溴苯	固定污染源废气 溴苯、溴甲苯、溴二甲苯的测定 气相色谱法 HJ 638-2012	气相色谱仪	GC-4000A	0.07mg/m ³
19	溴甲苯	固定污染源废气 溴苯、溴甲苯、溴二甲苯的测定 气相色谱法 HJ 638-2012	气相色谱仪	GC-4000A	0.07mg/m ³
20	溴二甲苯	固定污染源废气 溴苯、溴甲苯、溴二甲苯的测定 气相色谱法 HJ 638-2012	气相色谱仪	GC-4000A	0.07mg/m ³
21	碘苯	固定污染源废气 碘苯、碘甲苯、碘二甲苯的测定 气相色谱法 HJ 638-2012	气相色谱仪	GC-4000A	0.07mg/m ³
22	碘甲苯	固定污染源废气 碘苯、碘甲苯、碘二甲苯的测定 气相色谱法 HJ 638-2012	气相色谱仪	GC-4000A	0.07mg/m ³
23	碘二甲苯	固定污染源废气 碘苯、碘甲苯、碘二甲苯的测定 气相色谱法 HJ 638-2012	气相色谱仪	GC-4000A	0.07mg/m ³



报告编号: LN JH-BG-190525-H01

废水检测项目分析方法及仪器设备

附表3: