

第二部分 验收意见

【1】 【2】 【3】 【4】

2024年3月1日,宿迁东方雨虹建筑材料有限公司根据竣工环境保护验收监测报

设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求，组织验收组（名单附后）对“东方雨虹建筑材料项目（一期：第一阶段）”

[illegible]

4、项目设备清单见表2。

表 2-1 高分子防水卷材主要设备清单

序号	设备名称	规格参数		环评设计数量 (台/套)	实际数量 (台/套)	增减数量 (台/套)
		环评设计	实际			
1	聚异丁烯计量罐	1000L	1000L	1	1	0
2	环烷油储罐	100m ³	100m ³	1	1	0
成品砂上料系统						
2						

3	石英砂上料系统	干砂提升机	1	1	0
4		砂投料组件	1	1	0
5	砂水泥计量系统	砂累加计量系统	2	4	+2
6				4	+2
7		外加剂计量系统	4	4	0
8	搅拌系统			1	0
9				2	+1
10		成品料输送系统	2	2	0
11		包装仓	2	2	0
12	大包装系统	包装机	7	7	0
13		袋装输送机	2	2	0
14	小包装系统	包装仓	1	1	0
15		包装机	2	2	0
16		粉罐	4	4	0
17		外加剂仓（4.5m³）	9	9	0
18	其他配套设备	外加剂仓（2m³）	9	9	0
19		砂罐（50m³）	10	10	0
20		砂罐（隔仓 50m³）	2	2	0
21		风机	10	10	0

表 2-3 美缝剂主要设备清单

序号	设备名称	规格型号		环评设计数量 (台/套)	实际数量 (台/套)	增减数量 (台/套)
		环评设计	实际			
1	环氧树脂储罐 1	150m³	100m³	1	1	0
2	环氧树脂储罐 2	50m³	80m³	1	1	0
3	半自动灌装线	/	/	8	4	0
4	全自动灌装线	/	/	8	12	+4
5	A 胶分散釜	有效容积	有效容积	2	3	+1

三、环境保护设施建设情况

(一) 废水

本项目产生的废水主要为生活污水、车间拖地废水、初期雨水。生活污水和车间

废水名称	产生量	产生位置	处理工艺	排放去向
生活污水	100m ³ /d	宿舍、食堂	化粪池	市政管网
初期雨水	100m ³ /d	雨水收集池	沉淀池	市政管网
拖地废水	100m ³ /d	车间拖地	沉淀池	市政管网

(二) 废气

本项目高分子卷材车间 苯酚类车间废气经活性炭吸附后排放。甲苯类

废气名称	产生量	产生位置	处理工艺	排放去向
苯酚类废气	100m ³ /d	苯酚类车间	活性炭吸附	市政管网
甲苯类废气	100m ³ /d	甲苯类车间	活性炭吸附	市政管网

(7) 虚名 恥け吹溜知回 知言ハブぬ。上平上持由於一上合能ハ / 既知能

[illegible]

非甲烷总烃)排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572—2015)表 5 和表 9 的规定。砂浆生产线的废气(颗粒物)排放执行江苏省《水泥工业大气污染物

[illegible]

进一步提高企业的环保意识。

(2) 加强日常运行环境管理以及环保设施维护管理，确保各类污染源达标排放。

验收组成员：

梅雷

陈林

陈林

刘强胜

宿迁东方雨虹建筑材料有限公司

2024年3月1日

刘鹏云

王纪

王纪

212

签名

簽名

25/11/20

1

Handwritten signature: *[Signature]*

正 超

2. Prüfung 2

欠延欠

Dr. J. B. [Signature]

五字本

3. 2. 18

2/2